

令和8年度 徳島市西須賀最終処分場 維持管理状況

| 項 目                                            |                    | 内 容        | 4月        | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月   | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 埋め立てた<br>廃棄物                                   | 一般<br>廃棄物<br>(ton) | 焼却灰        | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 不燃物        | -         | -       | -       | -       | -       | 埋立終了 |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 清掃土砂       | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 合計         | -         | -       | -       |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
| 擁壁の点検                                          |                    | 点検を行った年月日  | R8.4.24   | R8.5.26 | R8.6.26 | R8.7.28 | R8.8.21 |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 点検の結果      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |      |     |     |     |    |    |    |
| 遮水効果低下するお<br>それが認められた場<br>合の措置                 |                    | 措置を講じた年月日  | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 措置の内容      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 遮水工の点検                                         |                    | 点検を行った年月日  | R8.4.24   | R8.5.26 | R8.6.26 | R8.7.28 | R8.8.21 |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 点検の結果      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |      |     |     |     |    |    |    |
| 遮水効果低下するお<br>それが認められた場<br>合の措置                 |                    | 措置を講じた年月日  | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 措置の内容      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 周縁地下水の<br>水質検査結果                               |                    | 採取した場所     | 別紙1、2のとおり |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 採取した年月日    |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 結果の得られた年月日 |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 水質検査結果     |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
| 周縁地下水のダイオ<br>キシン類検査結果                          |                    | 採取した場所     | 別紙1、2のとおり |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 採取した年月日    |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 結果の得られた年月日 |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 水質検査結果     |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
| 水質検査の結果、水<br>質の悪化が認められ<br>た場合に講じた措置            |                    | 措置を講じた年月日  | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 措置の内容      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 放流水の<br>水質検査結果                                 |                    | 採取した場所     | 別紙3のとおり   |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 採取した年月日    |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 結果の得られた年月日 |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 水質検査結果     |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
| 放流水のダイオキシ<br>ン類検査結果                            |                    | 採取した場所     | 別紙3のとおり   |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 採取した年月日    |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 結果の得られた年月日 |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 水質検査結果     |           |         |         |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
| 水質検査の結果、水<br>質の悪化が認められ<br>た場合に講じた措置            |                    | 措置を講じた年月日  | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 措置の内容      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 調整池の点検                                         |                    | 点検を行った年月日  | R8.4.24   | R8.5.26 | R8.6.26 | R8.7.28 | R8.8.21 |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 点検の結果      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |      |     |     |     |    |    |    |
| 点検を行った結果、調<br>整池が損壊するおそ<br>れが認められた場合<br>の措置    |                    | 措置を講じた年月日  | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 措置の内容      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 浸出水処理設備の点検                                     |                    | 点検を行った年月日  | R8.4.24   | R8.5.26 | R8.6.26 | R8.7.28 | R8.8.21 |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 点検の結果      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |      |     |     |     |    |    |    |
| 点検を行った結果、浸<br>出水処理設備の機能<br>に異常が認められた<br>場合の措置  |                    | 措置を講じた年月日  | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 措置の内容      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 導水管等の防凍のため<br>の措置の点検                           |                    | 点検を行った年月日  | -         | -       | -       | -       | -       | 埋立終了 |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 点検の結果      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 点検を行った結果、防<br>凍のための措置の状<br>況に異常が認められ<br>た場合の措置 |                    | 措置を講じた年月日  | -         | -       | -       |         |         |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 措置の内容      | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
| 残余の埋立容量の測定                                     |                    | 測定を行った年月日  | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |
|                                                |                    | 残余容量(m³)   | -         | -       | -       | -       | -       |      |     |     |     |    |    |    |

別紙1 周縁地下水の水質検査結果 その1

| 令和 8 年度                  |                   |          |              | 4月       | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------------------|-------------------|----------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 試料採取した場所                 |                   |          |              | 周縁地下水井戸① |         |         |         |         |    |     |     |     |    |    |    |
| 試料採取した年月日                |                   |          |              | R8.4.24  | R8.5.26 | R8.6.26 | R8.7.28 | R8.8.21 |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質検査結果の得られた年月日           |                   |          |              | R8.5.8   | R8.6.12 | R8.7.10 | R8.8.7  | R8.9.11 |    |     |     |     |    |    |    |
| 周縁地下水 水質検査結果             |                   | 単位       | 維持管理上の基準値    |          |         |         |         |         |    |     |     |     |    |    |    |
| その他                      | 1 ダイオキシン類 (注1)    | pg-TEQ/L | 1以下          | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 電気伝導率             | mS/m     | -            | 46.2     | 43.3    | 47.7    | 36.2    | 24.5    |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | または塩化物イオン         | mg/L     | -            | 67.4     | 63.5    | 83.7    | 47.4    | 13.6    |    |     |     |     |    |    |    |
| 維持管理基準省令<br>別表第二<br>(注2) | 1 アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと(注3) | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 2 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下     | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 3 カドミウム           | mg/L     | 0.003以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 4 鉛               | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 5 六価クロム           | mg/L     | 0.02以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 6 砒素              | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 7 全シアン            | mg/L     | 検出されないこと     | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 8 ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと     | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 9 トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 10 テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 11 ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 12 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 13 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 14 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下        | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 15 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 16 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下          | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 17 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 18 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 19 チウラム           | mg/L     | 0.006以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 20 シマジン           | mg/L     | 0.003以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 21 チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 22 ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 23 セレン            | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 24 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 25 クロロエチレン        | mg/L     | 0.002以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |

(注1):ダイオキシン類の検査について 採取した年月日: 結果の得られた年月日:

(注2):【基準省令】とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)をいう。

(注3):【検出されないこと】とは、基準省令第3条の規定に基づき検査した場合において、その結果が、当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

## 別紙2 周縁地下水の水質検査結果 その2

| 令和 8 年度                  |                   |          |              | 4月       | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------------------|-------------------|----------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 試料採取した場所                 |                   |          |              | 周縁地下水井戸② |         |         |         |         |    |     |     |     |    |    |    |
| 試料採取した年月日                |                   |          |              | R8.4.24  | R8.5.26 | R8.6.26 | R8.7.28 | R8.8.21 |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質検査結果の得られた年月日           |                   |          |              | R8.5.8   | R8.5.12 | R8.7.10 | R8.8.7  | R8.9.11 |    |     |     |     |    |    |    |
| 周縁地下水 水質検査結果             |                   | 単位       | 維持管理上の基準値    |          |         |         |         |         |    |     |     |     |    |    |    |
| その他                      | 1 ダイオキシン類 (注1)    | pg-TEQ/L | 1以下          | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 2 電気伝導率           | mS/m     | -            | 16.3     | 13.6    | 10.9    | 23.2    | 24.5    |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | または塩化物イオン         | mg/L     | -            | 13.1     | 9.5     | 3.7     | 12.2    | 13.6    |    |     |     |     |    |    |    |
| 維持管理基準省令<br>別表第二<br>(注2) | 1 アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと(注3) | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 2 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下     | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 3 カドミウム           | mg/L     | 0.003以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 4 鉛               | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 5 六価クロム           | mg/L     | 0.02以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 6 砒素              | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 7 全シアン            | mg/L     | 検出されないこと     | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 8 ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと     | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 9 トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 10 テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 11 ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 12 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 13 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 14 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下        | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 15 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 16 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下          | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 17 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 18 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 19 チウラム           | mg/L     | 0.006以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 20 シマジン           | mg/L     | 0.003以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 21 チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 22 ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 23 セレン            | mg/L     | 0.01以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 24 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下       | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                          | 25 クロロエチレン        | mg/L     | 0.002以下      | -        | -       | -       | -       | -       |    |     |     |     |    |    |    |

(注1):ダイオキシン類の検査について 採取した年月日: 結果の得られた年月日:

(注2):【基準省令】とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)をいう。

(注3):【検出されないこと】とは、基準省令第3条の規定に基づき検査した場合において、その結果が、当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

別紙3 放流水の水質検査結果

| 令和 8 年度              |                                  |          |                   | 4月             | 5月      | 6月      | 7月     | 8月      | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------|---------|--------|---------|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 試料採取した場所             |                                  |          |                   | 浸出水処理施設の放流ポンプ槽 |         |         |        |         |    |     |     |     |    |    |    |
| 試料採取した年月日            |                                  |          |                   | R8.4.1         | R8.5.1  | R8.6.4  | R8.7.1 | R8.8.6  |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質検査結果の得られた年月日       |                                  |          |                   | R8.4.13        | R8.5.15 | R8.6.17 | R8.7.9 | R8.8.18 |    |     |     |     |    |    |    |
| 放流水                  | 水質検査結果                           | 単位       | 維持管理上の基準値         |                |         |         |        |         |    |     |     |     |    |    |    |
| その他                  | ダイオキシン類 (注1)                     | pg-TEQ/L | 10以下              | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
| 維持管理基準省令<br>別表第一(注2) | 1 アルキル水銀化合物                      | mg/L     | 検出されないこと(注3)      | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物            | mg/L     | 0.005以下           | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 3 カドミウム及びその化合物                   | mg/L     | 0.03以下            | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 4 鉛及びその化合物                       | mg/L     | 0.1以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 5 有機燐化合物                         | mg/L     | 1以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 6 六価クロム化合物                       | mg/L     | 0.2以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 7 砒素及びその化合物                      | mg/L     | 0.1以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 8 シアン化合物                         | mg/L     | 1以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 9 ポリ塩化ビフェニル                      | mg/L     | 0.003以下           | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 10 トリクロロエチレン                     | mg/L     | 0.1以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 11 テトラクロロエチレン                    | mg/L     | 0.1以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 12 ジクロロメタン                       | mg/L     | 0.2以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 13 四塩化炭素                         | mg/L     | 0.02以下            | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 14 1,2-ジクロロエタン                   | mg/L     | 0.04以下            | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 15 1,1-ジクロロエチレン                  | mg/L     | 1以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 16 シス1,2-ジクロロエチレン                | mg/L     | 0.4以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 17 1,1,1-トリクロロエタン                | mg/L     | 3以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 18 1,1,2-トリクロロエタン                | mg/L     | 0.06以下            | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 19 1,3-ジクロロプロペン                  | mg/L     | 0.02以下            | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 20 チウラム                          | mg/L     | 0.06以下            | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 21 シマジン                          | mg/L     | 0.03以下            | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 22 チオベンカルブ                       | mg/L     | 0.2以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 23 ベンゼン                          | mg/L     | 0.1以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 24 セレン及びその化合物                    | mg/L     | 0.1以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 25 1,4-ジオキサン                     | mg/L     | 0.5以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 26 ほう素及びその化合物                    | mg/L     | 50以下              | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 27 ふっ素及びその化合物                    | mg/L     | 15以下              | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L     | 200以下             | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 29 水素イオン濃度(水素指数)                 | -        | 5.8以上8.6以下        | 7.9            | 7.8     | 7.5     | 7.7    | 7.5     |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 30 生物化学的酸素要求量                    | mg/L     | 60以下              | <0.5           | 0.6     | <0.5    | 0.7    | 0.6     |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 31 化学的酸素要求量                      | mg/L     | 90以下              | 2.3            | 2.8     | 2.6     | 2.5    | 2.7     |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 32 浮遊物質                          | mg/L     | 60以下              | <1             | <1      | <1      | 1      | <1      |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | mg/L     | 5以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 34 ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)       | mg/L     | 30以下              | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 35 フェノール類含有量                     | mg/L     | 5以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 36 銅含有量                          | mg/L     | 3以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 37 亜鉛含有量                         | mg/L     | 2以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 38 溶解性鉄含有量                       | mg/L     | 10以下              | <0.05          | 0.22    | 0.13    | 0.06   | <0.05   |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 39 溶解性マンガン含有量                    | mg/L     | 10以下              | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 40 クロム含有量                        | mg/L     | 2以下               | -              | -       | -       | -      | -       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 41 大腸菌数                          | CFU/mL   | 日間平均800以下         | <1             | <1      | <1      | <1     | <1      |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 42 窒素含有量                         | mg/L     | 120以下<br>日間平均60以下 | 8              | 6.6     | 7.9     | 3.7    | 2       |    |     |     |     |    |    |    |
|                      | 43 燐含有量                          | mg/L     | 16以下<br>日間平均8以下   | 0.039          | 0.03    | 0.022   | 0.023  | 0.012   |    |     |     |     |    |    |    |

(注1):ダイオキシン類の検査について 採取した年月日: 結果の得られた年月日:

(注2):【基準省令】とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)をいう。

(注3):【検出されないこと】とは、基準省令第3条の規定に基づき検査した場合において、その結果が、当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。