乳がん地域連携クリティカルパス

病院　→　連携医療機関

治療目標				1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月
				月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
患者状態	治療による副作用	不正出血がない							専門病院で診察						専門病院で診察
		更年期症状がない													
		検査データ以上がない													
	手術による合併症	患肢	浮腫炎症がない												
			運動障害、関節痛がない												
	再発の有無	局所所見	腫瘤、硬結、発赤がない												
			リンパ節腫大がない												
		骨転移を疑わせる痛みがない													
		腫瘍マーカー	正常												
		胸部X－P	肺転移がない												
			胸水がない												
	対側乳房	腫瘤、硬結、発赤がない													
理解	ホルモン療法の副作用を理解している														
	定期的な検査と内服の必要性を理解している														
診療行為	問診	不正出血がない													
		痛みの有無													
		肩関節障害の有無													
	視触診	患側	乳房												
			腋窩												
			鎖骨上窩												
		対側	上肢												
			乳房												
			腋窩												
検査	腫瘍マーカー（ CEA、CA15－3）					○			○			○			○
	血算、生化学					○			○			○			○
	胸部X－P								○						○
	胸腹部CT＋骨シンチ　または　PET								○						○
	MMG														○
	乳腺エコー														○