

肺がん術後連携パス(医療者用)			様				
連携医:			2週間後	1か月後	2か月後	3か月後	
病院担当医:	受診日		/	/	/	/	
患者様の病状			達成目標				
手術日: 術式: 組織型・病期: 腫瘍マーカー: 補助療法: 喫煙指数:			術後障害を乗り越えられる。 気胸・無気肺・胸水増加などの合併症がない。 				
			検査		□胸部X-p	□胸部X-p	□胸部X-p
			腫瘍マーカー		□3-6ヶ月毎 ・ □1年毎		
			補助療法		□ / / ~		
受診日	6か月後	9か月後	1年後	1年3か月後	1年6か月後	1年9か月後	2年後
受診日	/	/	/	/	/	/	/
達成目標			安定した生活状況。 再発がない。 				
検査		□胸腹部CT □胸部X-p □呼吸機能 (□喀痰細胞診)	□PET/CT or 胸腹部CT □脳MRI (□喀痰細胞診)	□胸部X-p	□胸腹部CT (□喀痰細胞診)	□胸部X-p	□PET/CT or 胸腹部CT □脳MRI (□喀痰細胞診)
腫瘍マーカー							
補助療法					~ □ / /		
受診日	2年6か月後	2年9ヶ月	3年後	3年6ヶ月後	4年後	4年6か月後	5年後
受診日	/	/	/	/	/	/	/
達成目標							
検査		□胸腹部CT □胸部X-p	□PET/CT or 胸腹部CT □脳MRI (□喀痰細胞診)	□胸部X-p	□PET/CT or 胸腹部CT □脳MRI (□喀痰細胞診)	□胸部X-p	□PET/CT or 胸腹部CT □脳MRI (□喀痰細胞診)
腫瘍マーカー							

肺がん術後連携パス(患者様用)				様			
かかりつけ医:		2週間後	1カ月後	2カ月後	3カ月後		
病院担当医:	受診日	/	/	/	/		
あなたの病状		症状	創痛が少なくなります。		咳が少なくなります。		
手術日:	術式:	生活	腹式呼吸をしましょう。 風邪に注意しましょう。		徐々に運動を増やしましょう。		
組織型・病期:	腫瘍マーカー:	抗がん剤:	検査	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p
			腫瘍マーカー	<input type="checkbox"/> 3-6ヶ月毎 ・ <input type="checkbox"/> 1年毎			
			抗がん剤	<input type="checkbox"/> / / ~			
	6カ月後	9カ月後	1年後	1年3ヶ月後	1年6カ月後	1年9カ月後	2年後
受診日	/	/	/	/	/	/	/
症状	坂は少し息切れするかもしれません。			順調にいけばほとんど症状はありません。			
生活	特に制限はありません。術前の生活に戻していきましょう。			再発の可能性は減ります。			
検査	<input type="checkbox"/> 胸腹部CT <input type="checkbox"/> 呼吸機能 (<input type="checkbox"/> 喀痰細胞診)		<input type="checkbox"/> PET/CT か 胸腹部CT <input type="checkbox"/> 脳MRI (<input type="checkbox"/> 喀痰細胞診)		<input type="checkbox"/> 胸腹部CT (<input type="checkbox"/> 喀痰細胞診)		<input type="checkbox"/> PET/CT か 胸腹部CT <input type="checkbox"/> 脳MRI (<input type="checkbox"/> 喀痰細胞診)
腫瘍マーカー							
抗がん剤	~ <input type="checkbox"/> / /						
	2年6カ月後	3年後	3年6ヶ月後	4年後	4年6カ月後	5年後	注意点
受診日	/	/	/	/	/	/	①内服薬は説明したとおりに内服してください。 ②血液検査はかかりつけ医にもらってください。
生活	普段どおり生活してください。 再発の可能性はさらに減ります。						
検査	<input type="checkbox"/> 胸腹部CT	<input type="checkbox"/> PET/CT か 胸腹部CT <input type="checkbox"/> 脳MRI (<input type="checkbox"/> 喀痰細胞診)	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> PET/CT か 胸腹部CT <input type="checkbox"/> 脳MRI (<input type="checkbox"/> 喀痰細胞診)	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> PET/CT か 胸腹部CT <input type="checkbox"/> 脳MRI (<input type="checkbox"/> 喀痰細胞診)	
腫瘍マーカー							

非浸潤肺がん術後連携パス(医療者用)						様
連携医:		2週間後	1ヵ月後	2月後	3ヵ月後	
病院担当医:		受診日	/	/	/	/
患者様の病状		達成目標	術後障害を乗り越えられる。 気胸・無気肺・胸水増加などの合併症がない。			
手術日:	病期: 組織型: 腺癌 (野口A ・ 野口B)	検査	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p
術式:		6ヵ月後	1年後	2年後	3年後	5年後
病期:		/	/	/	/	/
組織型:	腺癌 (野口A ・ 野口B)					
注意点						
		安定した生活状況。 				
		<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT

非浸潤肺がん術後連携パス(患者様用)		様				
かかりつけ医:		2週間後	1ヵ月後	2月後	3ヵ月後	
病院担当医:		受診日	/	/	/	
あなたの病状		症状	創痛が少なくなります。			
手術日:		生活	風邪に注意しましょう。 			
術式:		検査	徐々に運動を増やしましょう。			
病期:			<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p	<input type="checkbox"/> 胸部X-p
組織型:	早期肺がん(A型・B型)					
注意点		6ヶ月後	1年後	2年後	3年後	5年後
		/	/	/	/	/
		順調にいけばほとんど症状はありません。 特に制限はありません。術前の生活に戻していきましょう。				
		<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT	<input type="checkbox"/> 胸部CT