

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 2,060人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K635	大腸<結腸>のポリープ	140	6.8	2.1	67.8
2	C833	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	90	4.4	19.6	77.7
3	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	72	3.5	14.0	70.2
4	K803	胆管炎を伴う胆管結石	69	3.3	8.6	77.4
5	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	53	2.6	14.9	73.4
6	C349	気管支又は肺、部位不明【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	48	2.3	10.1	74.3
7	I500	うっ血性心不全	46	2.2	21.0	79.8
8	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	40	1.9	9.2	59.1
9	K805	胆管炎及び胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	38	1.8	6.5	80.1
10	D126	結腸、部位不明【結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>】	36	1.7	2.1	67.9
10	I208	その他の型の狭心症	36	1.7	3.4	74.2
12	J180	気管支肺炎、詳細不明	34	1.7	16.3	75.8
13	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物<腫瘍>】	30	1.5	10.0	75.1
14	J690	食物及び吐物による肺臓炎	29	1.4	22.8	83.9
15	I209	狭心症、詳細不明	28	1.4	4.2	72.2
16	E11	2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIIDDM>	27	1.3	10.7	62.3
16	U071	COVID-19	27	1.3	13.5	60.2
18	C220	肝細胞癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	25	1.2	6.1	67.6
18	C920	急性骨髄芽球性白血病[AML]	25	1.2	43.8	74.7
18	J189	肺炎、詳細不明	25	1.2	15.3	80.2
18	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	25	1.2	28.8	77.5

<外科 1,193人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	102	8.5	6.0	56.6
2	C20	直腸の悪性新生物<腫瘍>	61	5.1	16.0	68.0
3	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの	59	4.9	4.9	69.2
4	C502	乳房上内側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	45	3.8	4.5	59.8
5	K802	胆のう<囊>炎を伴わない胆のう<囊>結石	38	3.2	5.6	65.5
6	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	37	3.1	16.4	72.5
7	K358	急性虫垂炎、その他及び詳細不明	33	2.8	5.8	43.7
8	C182	上行結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	31	2.6	13.8	75.6
9	C220	肝細胞癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	29	2.4	6.9	74.9
9	K801	その他の胆のう<囊>炎を伴う胆のう<囊>結石	29	2.4	7.7	62.9
11	C73	甲状腺の悪性新生物<腫瘍>	28	2.3	10.5	65.4
12	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	23	1.9	9.7	61.0
13	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	22	1.8	11.5	75.2
14	C787	肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍>	21	1.8	11.6	74.1
14	D440	甲状腺【内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	21	1.8	6.1	65.6
16	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物<腫瘍>】	20	1.7	16.0	71.5
16	C505	乳房下外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	20	1.7	7.0	61.5
18	D34	甲状腺の良性新生物<腫瘍>	19	1.6	5.5	54.8
19	C23	胆のう<囊>の悪性新生物<腫瘍>	18	1.5	10.8	73.7
19	C250	腭頭部【腭の悪性新生物<腫瘍>】	18	1.5	16.4	76.9
19	J931	その他の自然気胸	18	1.5	7.9	46.0

<脳神経外科 340人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	S0650	外傷性慢性硬膜下血腫	36	10.6	19.8	73.7
2	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	30	8.8	20.4	74.6
3	I639	脳梗塞、詳細不明	19	5.6	15.4	67.2
4	I652	頸動脈の閉塞及び狭窄	18	5.3	7.2	70.8
5	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	16	4.7	18.7	78.4
5	I638	その他の脳梗塞	16	4.7	23.3	79.6
7	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	15	4.4	31.8	72.7
8	C711	前頭葉【脳の悪性新生物<腫瘍>】	12	3.5	12.3	79.5
8	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	12	3.5	22.6	80.1
8	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	12	3.5	7.8	60.3
11	G408	その他のてんかん	11	3.2	13.3	78.1
12	C793	脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍>	8	2.4	26.1	68.0
13	G450	椎骨脳底動脈症候群	7	2.1	5.3	73.6
13	G912	正常圧水頭症	7	2.1	27.9	76.9
15	I720	頸動脈瘤及び解離	6	1.8	4.2	69.3
16	D320	脳髄膜【髄膜の良性新生物<腫瘍>】	5	1.5	15.0	61.6
16	S0630	局所性脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし	5	1.5	20.2	78.2
18	H814	中枢性めまい<眩暈(症)>	4	1.2	4.0	68.0
18	R42	めまい<眩暈>感及びよろめき感	4	1.2	6.0	80.0
20	F100	急性中毒【アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害】	3	0.9	1.7	34.7
20	G419	てんかん重積(状態)、詳細不明	3	0.9	4.0	36.7
20	G459	一過性脳虚血発作、詳細不明	3	0.9	2.7	83.0
20	I600	頸動脈サイフォン及び頸動脈分岐部からのくも膜下出血	3	0.9	24.3	67.3
20	I614	小脳の脳内出血	3	0.9	30.7	70.7
20	I619	脳内出血、詳細不明	3	0.9	24.7	74.0
20	I620	硬膜下出血(急性)(非外傷性)	3	0.9	6.3	74.7
20	S000	頭皮の表在損傷	3	0.9	21.0	35.3
20	S010	頭皮の開放創	3	0.9	5.3	77.0
20	S0620	脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし	3	0.9	17.3	58.7

<整形外科 1,405人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	M171	その他の原発性膝関節症	132	9.4	31.0	76.3
2	S7200	大腿骨頸部骨折	124	8.8	19.5	81.4
3	M163	その他の形成不全性股関節症	108	7.7	34.3	65.3
4	S7210	大腿骨転子部骨折	107	7.6	17.8	85.5
5	S5250	橈骨遠位端骨折	73	5.2	3.0	60.1
6	M170	原発性膝関節症、両側性	58	4.1	30.6	75.3
7	M161	その他の原発性股関節症	45	3.2	29.3	76.8
8	M8705	特発性大腿骨壊死(骨頭、内顆骨)	32	2.3	29.4	65.3
9	G562	尺骨神経の病変	28	2.0	2.9	58.5
10	S3200	腰椎圧迫骨折	27	1.9	13.9	83.5
11	G560	手根管症候群	22	1.6	3.0	69.0
11	M162	形成不全の結果としての股関節症、両側性	22	1.6	43.2	60.4
11	S4220	上腕骨近位端骨折	22	1.6	12.7	74.6
11	T840	体内関節プロステシスの機械的合併症	22	1.6	21.7	74.8
15	S4200	鎖骨骨折	19	1.4	7.2	45.6
16	S4240	上腕骨遠位端骨折	17	1.2	6.2	33.4
16	S5200	肘頭骨折	17	1.2	9.6	51.7
16	S6261	その他の指の開放骨折	17	1.2	4.9	61.7
19	M0696	関節リウマチ・膝関節	16	1.1	23.8	73.7
20	M169	股関節症、詳細不明	14	1.0	35.1	74.9
20	S8210	脛骨近位端骨折	14	1.0	16.6	70.6

<小児科 514人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	P221	新生児一過性頻呼吸	121	23.5	3.6	—
2	P599	新生児黄疸、詳細不明	76	14.8	2.3	—
3	P034	帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児	60	11.7	3.0	—
4	P073	その他の早産児	39	7.6	20.2	—
5	P081	妊娠期間に比較して過体重のその他の児	38	7.4	2.5	—
6	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	32	6.2	7.0	—
7	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	13	2.5	2.8	—
8	P284	新生児のその他の無呼吸	9	1.8	3.2	—
9	P050	妊娠期間に比較して低体重	7	1.4	2.3	—
10	P920	新生児嘔吐	6	1.2	3.7	—
11	J123	ヒト・メタニューモウイルス肺炎	5	1.0	6.2	2.2
11	J157	マイコプラズマ肺炎	5	1.0	4.6	9.2
13	A084	ウイルス性腸管感染症、詳細不明	4	0.8	3.8	2.0
13	A099	詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎	4	0.8	3.5	7.0
13	B349	ウイルス感染症、詳細不明	4	0.8	2.8	0.8
13	J180	気管支肺炎、詳細不明	4	0.8	4.5	2.5
13	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	4	0.8	7.5	3.5
13	P051	妊娠期間に比較して低体重・低身長	4	0.8	3.5	—
13	P211	軽度及び中等度出生時仮死	4	0.8	4.5	—
20	A090	感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎	3	0.6	4.3	0.3
20	J121	RSウイルス肺炎	3	0.6	6.7	1.7
20	J451	非アレルギー性喘息	3	0.6	5.3	1.7
20	K522	アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎	3	0.6	36.3	—
20	N10	急性尿細管間質性腎炎	3	0.6	22.0	26.7
20	P220	新生児呼吸窮<促>迫症候群<IRDS>	3	0.6	53.7	—
20	P704	その他の新生児低血糖	3	0.6	3.0	—

<産婦人科 1,411人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	308	21.8	6.9	30.7
2	C56	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	166	11.8	6.0	60.4
3	0820	選択的帝王切開による分娩	73	5.2	8.7	33.2
4	C549	子宮体部、部位不明【子宮体部の悪性新生物<腫瘍>】	70	5.0	6.8	64.3
5	N840	子宮体(部)ポリープ	54	3.8	2.9	45.6
6	D27	卵巣の良性新生物<腫瘍>	53	3.8	6.8	47.2
7	D259	子宮平滑筋腫、部位不明	45	3.2	8.1	44.6
8	C539	子宮頸(部)、部位不明【子宮頸部の悪性新生物<腫瘍>】	40	2.8	7.0	53.4
9	D061	子宮外頸部<exocervix>【子宮頸(部)の上皮内癌】	29	2.1	3.7	37.6
9	N819	女性生殖器脱、詳細不明	29	2.1	8.2	67.0
11	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	25	1.8	7.2	30.2
12	N801	卵巣の子宮内膜症	24	1.7	7.0	38.4
13	0211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	23	1.6	8.1	31.0
14	0021	稽留流産	20	1.4	2.4	31.6
15	C542	子宮筋層【子宮体部の悪性新生物<腫瘍>】	18	1.3	3.5	64.9
15	0600	切迫早産	18	1.3	17.6	30.6
17	0324	正期における高在児頭のための母体ケア	17	1.2	9.4	30.1
18	C52	膣の悪性新生物<腫瘍>	14	1.0	5.3	52.9
18	D250	粘膜下子宮平滑筋腫	14	1.0	3.9	44.1
18	0049	完全流産又は詳細不明の流産、合併症を伴わないもの【医学的人工流産】	14	1.0	2.1	29.9

<耳鼻咽喉科 327人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H912	突発性難聴（特発性）	30	9.2	8.2	55.8
1	J350	慢性扁桃炎	30	9.2	8.3	28.0
3	H813	その他の末梢性めまい<眩暈（症）>	27	8.3	4.9	62.8
4	J329	慢性副鼻腔炎、詳細不明	25	7.6	6.9	56.9
5	J320	慢性上顎洞炎	14	4.3	7.0	56.4
5	J36	扁桃周囲膿瘍	14	4.3	6.3	40.1
7	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	13	4.0	6.3	64.8
8	R040	鼻出血	11	3.4	4.6	56.3
9	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	9	2.8	3.0	66.1
9	J039	急性扁桃炎、詳細不明	9	2.8	5.7	33.6
11	G510	ベル<B e l l>麻痺	8	2.4	8.6	51.4
12	G473	睡眠時無呼吸	7	2.1	8.9	6.6
12	J051	急性喉頭蓋炎	7	2.1	6.6	58.0
14	Q892	その他の内分泌腺の先天奇形	6	1.8	5.5	30.8
15	J351	扁桃肥大	5	1.5	8.2	5.4
15	K115	唾石症	5	1.5	5.6	44.2
15	Q181	前耳介洞及び前耳介のう<囊>胞【顔面及び頸部のその他の先天奇形】	5	1.5	3.4	9.4
18	B022	帯状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	4	1.2	9.0	51.8
18	H669	中耳炎、詳細不明	4	1.2	3.8	32.8
18	H71	中耳真珠腫	4	1.2	6.0	62.0
18	J341	鼻及び副鼻腔の、のう<囊>胞又は粘液のう<囊>胞<腫>	4	1.2	6.5	65.8
18	J358	扁桃及びアデノイドのその他の慢性疾患	4	1.2	6.8	5.8
18	J387	喉頭のその他の疾患	4	1.2	3.3	56.5
18	J390	咽後及び副咽頭間隙膿瘍	4	1.2	16.0	60.0

<眼科 76人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	64	84.2	2.1	76.5
2	H252	老人性白内障、モルガニー<M o r g a g n i>型	6	7.9	2.2	70.0
3	H001	さん<霰>粒腫	2	2.6	2.5	39.0
3	H020	眼瞼内反(症)及び(眼瞼)睫毛乱生(症)	2	2.6	2.5	38.0
5	H598	眼及び付属器のその他の処置後障害	1	1.3	2.0	78.0
5	Q102	先天(性)眼瞼内反(症)	1	1.3	3.0	9.0

<皮膚科 17人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	D485	皮膚【その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	3	17.6	2.3	59.3
2	B022	带状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	2	11.8	9.0	59.5
2	B029	带状疱疹、合併症を伴わないもの	2	11.8	6.5	75.0
2	D481	結合組織及びその他の軟部組織【その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	2	11.8	3.0	48.0
2	T242	股関節部及び下肢の第2度熱傷、足首及び足を除く	2	11.8	13.0	58.0
2	T782	アナフィラキシーショック、詳細不明	2	11.8	2.0	40.0
7	B000	疱疹性湿疹	1	5.9	7.0	31.0
7	B027	播種性带状疱疹	1	5.9	8.0	37.0
7	L509	じんま<蕁麻>疹、詳細不明	1	5.9	9.0	66.0
7	L639	円形脱毛症、詳細不明	1	5.9	4.0	46.0

<泌尿器科 524人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	123	23.5	7.3	73.0
2	N201	尿管結石	57	10.9	7.4	63.4
3	C679	膀胱、部位不明【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	41	7.8	9.3	71.5
4	N10	急性尿細管間質性腎炎	27	5.2	15.1	74.8
5	C674	膀胱後壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	22	4.2	9.5	73.1
6	C675	膀胱頸部【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	16	3.1	9.4	71.5
7	C672	膀胱側壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	15	2.9	6.6	73.0
8	C66	尿管の悪性新生物<腫瘍>	14	2.7	13.6	87.5
8	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	14	2.7	6.1	60.4
10	N200	腎結石	13	2.5	6.2	58.3
11	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍>	12	2.3	12.3	72.6
11	C65	腎盂の悪性新生物<腫瘍>	12	2.3	18.5	83.2
11	N133	その他及び詳細不明の水腎症	12	2.3	9.5	77.6
14	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	11	2.1	8.1	79.9
14	N210	膀胱結石	11	2.1	5.3	74.2
16	C670	膀胱三角【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	10	1.9	25.5	68.1
16	N40	前立腺肥大(症)	10	1.9	10.1	75.4
18	N185	慢性腎臓病、ステージ5	8	1.5	40.3	77.8
18	N304	放射線膀胱炎	8	1.5	9.1	82.6
20	C673	膀胱前壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	6	1.1	8.3	76.2