

令和3年 診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 1,998人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	U071	COVID-19	163	8.2	12.7	52.4
2	K635	大腸<結腸>のポリープ	99	5.0	2.1	67.9
3	K803	胆管炎を伴う胆管結石	79	4.0	9.8	77.5
4	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	71	3.6	14.2	73.2
5	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	66	3.3	11.2	71.7
5	D126	結腸、部位不明【結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>】	66	3.3	2.4	65.1
7	K805	胆管炎及び胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	56	2.8	6.6	77.2
8	C833	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	49	2.5	16.7	73.8
9	I500	うっ血性心不全	47	2.4	20.0	80.3
10	I208	その他の型の狭心症	43	2.2	3.6	74.5
11	J690	食物及び吐物による肺臓炎	42	2.1	23.5	82.0
12	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	36	1.8	7.5	68.9
13	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	29	1.5	16.8	71.9
14	C250	膵頭部【膵の悪性新生物<腫瘍>】	28	1.4	8.9	73.2
14	K830	胆管炎	28	1.4	12.6	80.1
16	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物<腫瘍>】	27	1.4	12.7	66.9
17	E11	2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIIDDM>	26	1.3	10.8	65.9
18	C349	気管支又は肺、部位不明【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	23	1.2	8.1	70.0
18	K922	胃腸出血、詳細不明	23	1.2	10.7	76.6
20	J180	気管支肺炎、詳細不明	21	1.1	9.1	71.7

<外科 1,243人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	C20	直腸の悪性新生物<腫瘍>	68	5.5	13.0	64.9
2	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	60	4.8	7.5	59.2
2	K358	急性虫垂炎、その他及び詳細不明	60	4.8	6.8	41.7
4	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞及びえ<壊>疽を伴わないもの	53	4.3	5.2	69.1
5	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	51	4.1	14.2	71.6
6	C502	乳房上内側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	48	3.9	4.8	56.0
7	K802	胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石	37	3.0	5.7	67.1
8	K801	その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	35	2.8	9.0	67.4
9	D440	甲状腺【内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	30	2.4	5.8	64.2
10	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	29	2.3	7.8	53.8
11	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物<腫瘍>】	26	2.1	18.8	74.2
12	C220	肝細胞癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	24	1.9	11.9	75.5
12	C73	甲状腺の悪性新生物<腫瘍>	24	1.9	8.8	61.9
14	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	23	1.9	10.4	75.8
14	C505	乳房下外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	23	1.9	5.6	66.8
16	C162	胃体部【胃の悪性新生物<腫瘍>】	22	1.8	17.5	70.9
16	C186	下行結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	22	1.8	8.2	64.7
18	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	20	1.6	7.4	76.8
18	K565	閉塞を伴う腸癒着[索条物]	20	1.6	15.3	72.5
20	C182	上行結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	19	1.5	12.9	72.4

<脳神経外科 361人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	S0650	外傷性慢性硬膜下血腫	39	10.8	11.5	81.6
2	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	38	10.5	19.0	77.2
3	I639	脳梗塞、詳細不明	26	7.2	15.3	80.5
4	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	18	5.0	20.8	72.7
4	I638	その他の脳梗塞	18	5.0	14.3	77.4
6	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	15	4.2	21.4	84.3
7	G408	その他のてんかん	14	3.9	14.6	79.1
8	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	13	3.6	4.3	56.3
9	C793	脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍>	9	2.5	34.4	67.9
9	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	9	2.5	13.6	75.2
11	C711	前頭葉【脳の悪性新生物<腫瘍>】	7	1.9	12.0	80.3
11	C713	頭頂葉【脳の悪性新生物<腫瘍>】	7	1.9	22.1	78.0
11	G459	一過性脳虚血発作、詳細不明	7	1.9	6.9	67.6
14	S0650	急性硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし	6	1.7	23.8	82.7
15	G912	正常圧水頭症	5	1.4	28.4	72.0
15	I600	頸動脈サイフォン及び頸動脈分岐部からのくも膜下出血	5	1.4	7.4	78.2
15	S0660	外傷性くも膜下出血・頭蓋内に達する開放創合併なし	5	1.4	8.6	52.2
18	I602	前交通動脈からのくも膜下出血	4	1.1	22.8	64.8
18	I660	中大脳動脈の閉塞及び狭窄	4	1.1	6.0	43.0
18	S010	頭皮の開放創	4	1.1	12.0	79.5
18	S099	頭部の詳細不明の損傷	4	1.1	8.3	82.5

<整形外科 1,436人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	M171	その他の原発性膝関節症	121	8.4	22.3	74.9
2	M163	その他の形成不全性股関節症	117	8.1	27.0	65.4
3	S7200	大腿骨頸部骨折	108	7.5	18.5	84.0
4	S7210	大腿骨転子部骨折	105	7.3	17.2	85.2
5	M161	その他の原発性股関節症	63	4.4	22.1	76.2
6	S5250	橈骨遠位端骨折	58	4.0	3.1	60.0
7	M170	原発性膝関節症、両側性	40	2.8	24.6	76.9
8	G560	手根管症候群	35	2.4	2.3	70.1
9	M8705	特発性大腿骨壊死(骨頭、内顆骨)	34	2.4	19.9	66.3
10	S3200	腰椎圧迫骨折	27	1.9	16.4	82.7
11	S6260	その他の指の骨折	23	1.6	2.5	32.4
12	G562	尺骨神経の病変	21	1.5	2.1	60.5
12	S4200	鎖骨骨折	21	1.5	7.6	42.2
14	M162	形成不全の結果としての股関節症、両側性	20	1.4	38.7	53.3
14	T840	体内関節プロステーシスの機械的合併症	20	1.4	23.7	77.6
16	M200	指の変形	19	1.3	4.7	41.1
17	S5200	肘頭骨折	18	1.3	10.6	62.3
18	S681	その他の単指の外傷性切断(完全)(部分的)	17	1.2	16.6	53.9
18	S8210	脛骨近位端骨折	17	1.2	13.1	53.1
18	S8260	足関節外果骨折	17	1.2	12.1	51.9
18	S832	半月裂傷<断裂><Tear>、新鮮損傷	17	1.2	15.8	60.2

<小児科 483人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	P221	新生児一過性頻呼吸	141	29.2	4.9	—
2	P599	新生児黄疸、詳細不明	89	18.4	2.7	—
3	P034	帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児	44	9.1	3.2	—
4	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	32	6.6	11.1	—
5	P081	妊娠期間に比較して過体重のその他の児	31	6.4	2.6	—
6	P073	その他の早産児	28	5.8	20.4	—
7	P050	妊娠期間に比較して低体重	13	2.7	3.4	—
8	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	12	2.5	2.6	—
9	J205	RSウイルスによる急性気管支炎	8	1.7	4.9	0.5
9	P284	新生児のその他の無呼吸	8	1.7	3.8	—
11	P704	その他の新生児低血糖	7	1.4	5.1	—
12	J209	急性気管支炎、詳細不明	6	1.2	4.8	4.2
13	K522	アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎	5	1.0	12.8	—
14	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	4	0.8	7.3	1.0
14	N10	急性尿細管間質性腎炎	4	0.8	7.8	1.0
16	A090	感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎	3	0.6	4.0	2.7
16	D690	アレルギー性紫斑病	3	0.6	16.3	6.0
16	J180	気管支肺炎、詳細不明	3	0.6	5.7	0.3
19	J121	RSウイルス肺炎	2	0.4	6.5	3.0
19	J210	RSウイルスによる急性細気管支炎	2	0.4	5.0	0.5
19	N390	尿路感染症、部位不明	2	0.4	9.5	—
19	P240	新生児の胎便吸引	2	0.4	27.0	—
19	P399	周産期に特異的な感染症、詳細不明	2	0.4	9.0	—
19	Q909	ダウン<Down>症候群、詳細不明	2	0.4	36.0	—
19	R560	熱性けいれん<痙攣>	2	0.4	5.0	1.0

<産婦人科 1,281人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	301	23.5	6.8	30.3
2	C56	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	114	8.9	5.4	65.6
3	C549	子宮体部、部位不明【子宮体部の悪性新生物<腫瘍>】	83	6.5	5.7	65.1
4	0820	選択的帝王切開による分娩	67	5.2	8.7	33.8
5	D259	子宮平滑筋腫、部位不明	61	4.8	7.1	43.9
6	N840	子宮体（部）ポリープ	58	4.5	3.0	45.2
7	D27	卵巣の良性新生物<腫瘍>	57	4.4	6.4	40.4
8	C539	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸部の悪性新生物<腫瘍>】	27	2.1	8.8	55.1
9	N801	卵巣の子宮内膜症	24	1.9	7.1	37.5
9	N819	女性生殖器脱、詳細不明	24	1.9	7.8	65.7
11	D250	粘膜下子宮平滑筋腫	21	1.6	5.5	44.1
12	N800	子宮の子宮内膜症	20	1.6	7.0	47.4
12	0600	切迫早産	20	1.6	19.0	30.2
14	0021	稽留流産	19	1.5	1.5	33.5
15	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	18	1.4	7.7	31.6
16	0321	骨盤位のための母体ケア	17	1.3	8.8	34.0
17	C52	膣の悪性新生物<腫瘍>	15	1.2	3.8	53.9
18	0211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	14	1.1	8.4	28.6
18	0601	早産	14	1.1	10.9	30.1
20	D069	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の上皮内癌】	12	0.9	4.1	42.1
20	0624	高緊張性、非協調性及び持続性子宮収縮	12	0.9	7.5	34.4

<耳鼻咽喉科 322人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H912	突発性難聴（特発性）	34	10.6	7.3	57.9
2	H813	その他の末梢性めまい<眩暈（症）>	26	8.1	5.6	62.5
3	J329	慢性副鼻腔炎、詳細不明	21	6.5	7.1	52.1
4	J350	慢性扁桃炎	19	5.9	8.4	35.7
5	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	18	5.6	6.8	53.8
6	J36	扁桃周囲膿瘍	16	5.0	6.6	39.7
7	B022	带状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	11	3.4	7.8	60.4
7	G510	ベル<Beil>麻痺	11	3.4	7.9	43.7
9	J342	鼻中隔彎曲症	10	3.1	6.4	39.7
10	J039	急性扁桃炎、詳細不明	9	2.8	6.7	30.8
11	J051	急性喉頭蓋炎	8	2.5	6.8	38.0
11	K115	唾石症	8	2.5	5.8	43.4
13	C320	声門【喉頭の悪性新生物<腫瘍>】	7	2.2	3.0	72.7
13	G473	睡眠時無呼吸	7	2.2	8.4	7.7
15	J320	慢性上顎洞炎	6	1.9	7.0	57.5
15	J324	慢性汎副鼻腔炎	6	1.9	7.0	57.8
15	J351	扁桃肥大	6	1.9	8.5	5.3
18	R040	鼻出血	5	1.6	6.0	70.2
19	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	4	1.2	3.3	65.3
19	H669	中耳炎、詳細不明	4	1.2	5.0	55.8
19	H810	メニエール<Meniere>病	4	1.2	5.0	63.3
19	J387	喉頭のその他の疾患	4	1.2	4.8	61.3

<眼科 66人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	58	87.9	2.0	77.1
2	H252	老人性白内障、モルガニー<Morgagni>型	4	6.1	2.0	84.8
3	H020	眼瞼内反(症)及び(眼瞼)睫毛乱生(症)	3	4.5	2.0	84.0
4	H001	さん<霰>粒腫	1	1.5	3.0	6.0

<皮膚科 19人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	B022	帯状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	4	21.1	7.3	56.8
2	L031	(四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>	2	10.5	7.0	51.5
2	L501	特発性じんま<蕁麻>疹	2	10.5	3.0	23.5
2	L509	じんま<蕁麻>疹、詳細不明	2	10.5	6.5	36.0
2	L52	結節性紅斑	2	10.5	9.5	69.0
2	T242	股関節部及び下肢の第2度熱傷、足首及び足を除く	2	10.5	10.5	42.5
7	D690	アレルギー性紫斑病	1	5.3	13.0	74.0
7	L032	顔面の蜂巣炎<蜂窩織炎>	1	5.3	9.0	69.0
7	L039	蜂巣炎<蜂窩織炎>、詳細不明	1	5.3	6.0	52.0
7	L109	天疱瘡、詳細不明	1	5.3	25.0	73.0
7	L120	水疱性類天疱瘡	1	5.3	23.0	99.0

<泌尿器科 536人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	128	23.9	8.1	74.7
2	N201	尿管結石	59	11.0	5.4	68.1
3	C679	膀胱、部位不明【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	57	10.6	8.5	75.1
4	N133	その他及び詳細不明の水腎症	22	4.1	9.5	80.5
5	C66	尿管の悪性新生物<腫瘍>	21	3.9	7.0	75.2
5	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	21	3.9	5.3	65.1
7	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	19	3.5	6.2	79.5
8	N10	急性尿細管間質性腎炎	18	3.4	12.9	77.9
9	C672	膀胱側壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	14	2.6	9.7	79.0
10	C675	膀胱頸部【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	13	2.4	8.0	71.1
11	N189	慢性腎臓病、詳細不明	12	2.2	7.9	71.6
12	N40	前立腺肥大(症)	11	2.1	9.1	76.5
13	N185	慢性腎臓病、ステージ5	10	1.9	10.8	72.8
14	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍>	9	1.7	29.0	76.2
14	C65	腎盂の悪性新生物<腫瘍>	9	1.7	7.8	71.3
14	C670	膀胱三角【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	9	1.7	13.0	67.6
17	N200	腎結石	8	1.5	4.4	65.0
17	N209	尿路結石、詳細不明	8	1.5	10.1	70.8
17	N328	その他の明示された膀胱障害	8	1.5	11.0	79.6
20	C673	膀胱前壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	7	1.3	4.9	76.7
20	T828	透析シャント閉塞	7	1.3	3.0	73.6